



MARCA DA BOLLO  
€ 16,00  
COD. ID. 01151603697226  
DEL 14/07/2016

**COMUNE DI POVOLETTO**  
**PROVINCIA DI UDINE**  
**Ufficio Commercio e Attività Produttive**

Prot. 8918

Povoletto, 25/08/2016

**IL SINDACO**

**VISTA** la domanda prot. n. 7975 del 27-07-2016 e successiva modifica prot. 8694 del 18-08-2016 e presentata dalla Sig.ra GUIDA MICHELA, nata a Genova (GE) il 29-02-1968, residente a Salzano (VE) in VIA VILLETTA 55/A, - C.F. GDUMHL68B69D969T in qualità di titolare della ditta STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO S.R.L. con sede in Salzano (VE), VIA VILLETTA 55/C intesa ad ottenere la licenza per l'accensione di fuochi artificiali e la deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalle normative vigenti nel territorio del **COMUNE DI POVOLETTO** presso il fondo adiacente a Via Pascat, identificato catastalmente al **Fig. 25 Mapp. 30** nei giorni **26-08-2016** alle ore **19.00-20.00 circa**, **28-08-2016** alle ore **16.30-17.00 circa** e **30-08-2016** alle ore **24.00 circa** nell'ambito dei festeggiamenti paesani organizzati dalla locale Proloco di Povoletto denominati "**Quarte d'Avost 2016**";

**VISTO** l' art. 57 del T.U.L.P.S. - R.D. 773/31 e gli artt. 81, 101, 110 del Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 635/40 e le norme in vigore;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno del 11.01.2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Prefetto della Provincia di Udine avente Prot. n. 75173/2015/Prefettura di Udine/Area 1 del 22 dicembre 2015 con cui viene rinnovata l'autorizzazione alla Sig.ra GUIDA Michela per detenere a deposito e vendere nello stabilimento della Ditta "STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO S.R.L." di Udine Via Sanremo n. 98/100, materiale esplodente di IV e V CATEGORIA nel rigoroso rispetto della destinazione d'uso dei locali e dei limiti quantitativi individuati nel decreto di cui sopra;

**VISTO** il decreto del Prefetto della Provincia di Udine Prot. n. 3427/31315/area 1 del 11-06-2004 con cui alla Sig.ra GUIDA Michela viene riconosciuta l' idoneità all'accensione di fuochi artificiali (IV e V categoria Reg. TULPS);

**DATO** atto che nella modifica della richiesta di autorizzazione prot. 8694 del 18-08-2016 vengono nominati in qualità di preposti all'accensione dei fuochi artificiali i propri tecnici, Sig.ri STEVANATO Lucio nato a Mirano (VE) il 02-02-1974 e STEVANATO Giovanni nato a Mirano (VE) il 25-09-1940;

**VISTO** il decreto del Prefetto della Provincia di Venezia Prot. n. 84/92 M.E. Div. P.A. del 22-04-1993 con cui al Sig. STEVANATO Lucio viene autorizzato ad esercitare il mestiere fochino (accenditore di fuochi artificiali) con esclusione assoluta dell'attività di fabbricazione di artifizi;

**VISTO** la dichiarazione della Regione Militare Centrale - Direzione di Artiglieria dell'VIII C.M.T. - REPARTO ALLIEVI ARTIFICIERI prot. 2404/270 del 18 aprile 1962 con cui il Sig. STEVANATO Giovanni viene dichiarato idoneo all'accensione di fuochi artificiali;

**VISTA** la polizza assicurativa n. 16017817 - SCADENZA 30-06-2017 - rilasciata dalla compagnia assicurativa Lloyd's of London Acappella Syndicates 2014;

**VISTA** la concessione all'utilizzo del terreno per lo sparo di fuochi artificiali rilasciata dal proprietario del fondo interessato e che dalla planimetria presentata non risultano abitazioni ubicate ad una distanza inferiore a mt. 100 e a mt. 150 dalle aree di sparo;

**VISTO** il verbale Prot. n. 0049622 del 24-08-2015 della Prefettura di Udine, protocollo dell' Ente al n. 8808 del 24-08-2015, con la quale la Commissione Tecnica Territoriale della Provincia di Udine rileva l' idoneità del sito all'effettuazione della manifestazione ed esprime parere favorevole al suo svolgimento sotto l'osservazione di alcune prescrizioni;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**A U T O R I Z Z A**

i sottoindicati pirotecnici delegati dalla Sig.ra GUIDA MICHELA, nata a Genova (GE) il 29-02-1968, residente a Salzano (VE) in VIA VILLETTA 55/A, in qualità di legale rappresentante della Ditta STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO S.R.L.:

- STEVANATO Lucio nato a Mirano (VE) il 02-02-1974;
- STEVANATO Giovanni nato a Mirano il 25-09-1940

ad accendere **313,145 kg** di massa attiva netta di fuochi artificiali aerei sul luogo identificato al Punto 1 della Planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione e **kg. 36,750** di massa attiva netta di fuochi artificiali aerei sul luogo identificato al Punto 2 della suddetta planimetria, appartenenti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nella IV e V categoria dell'allegato "A" al Regolamento del T.U.L.P.S. - fuochi pirotecnici aventi le seguente tipologie:

- **fuochi aerei cilindrici aventi calibro massimo di 110 mm per il punto di sparo 1;**
- **fuochi aerei sferici aventi calibro massimo di 130 mm per il punto di sparo 1;**
- **fuochi aerei cilindrici aventi calibro massimo di 130 mm per il punto di sparo 2;**
- **fuochi aerei sferici aventi calibro massimo di 200 mm per il punto di sparo 2;**

e la deroga temporanea ai limiti di rumorosità previsti dai D.P.C.M. sopra richiamati per il solo periodo di svolgimento dello spettacolo pirotecnico

per il giorno 30-08-2016 alle ore 24:00 circa presso il fondo adiacente a Via Pascat, identificato catastalmente al Fg. 25 Mapp. 30, che dovrà essere appositamente delimitata.

- fuochi aerei cilindrici aventi calibro massimo di 80 mm nel punto di sparo 1 per un peso di kg. 0,710;

per il giorno 26-08-2016 alle ore 19:00-20:00 circa presso il fondo adiacente a Via Pascat, identificato catastalmente al Fg. 25 Mapp. 30, che dovrà essere appositamente delimitata.

- fuochi aerei cilindrici aventi calibro massimo di 80 mm nel punto di sparo 1 per un peso di kg. 1,183;

per il giorno 28-08-2016 alle ore 16:30-17:00 circa presso il fondo adiacente a Via Pascat, identificato catastalmente al Fg. 25 Mapp. 30, che dovrà essere appositamente delimitata.

Vige l'obbligo della scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ed in particolare di tutte le prescrizioni contenute nel verbale n. 0049622 del 24 agosto 2015 della Commissione Tecnica Territoriale della Provincia di Udine, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale ed in particolare:

1. Durante lo spettacolo pirotecnico sia presente una squadra di ausilio di almeno tre persone aventi titolo idoneo ad uso di battitori e sostanze estinguenti per i principi di incendi in aree boschive e similari;
2. prima dell'inizio dello sparo si provveda alla bonifica dell'area rimuovendo sterpaglie ed altri elementi secchi che possano costituire principio di incendio;
3. sia creata, presso il punto di sparo n. 1 ed eventualmente anche per il punto n. 2, un'area sgombra da vegetazione in grado di consentire la manovrabilità del furgone e del personale addetto all'area di sparo.

Le operazioni di allestimento dei fuochi ed il trasferimento del materiale esplosivo sino al luogo previsto per l'accensione dovranno essere eseguite in base alle seguenti specifiche prescrizioni e condizioni di esercizio:

1. tutte le operazioni di lavoro dovranno essere eseguite, sotto la diretta responsabilità della Ditta pirotecnica, nel totale rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008;
2. che all'accensione provvederanno i pirotecnici Sig. Stevanato Lucio, Sig. Stevanato Giovanni in possesso del certificato attestante la capacità tecnica ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., debitamente assicurato contro gli infortuni;
3. che i fuochi, se disposti su appositi supporti (rastrelliere), dovranno essere saldamente ancorati al suolo in modo tale da impedirne lo spostamento ed il rovesciamento durante lo sparo. Inoltre, considerato che nell'evento in parola si adotterà un sistema misto di accensione (micce e centralina elettrica) e che i punti di sparo sono 2 distanti circa 50 metri l'uno dall'altro, si prescrive che l'inclinazione dei mortai non costituisca pericolo reciproco per le due postazioni e che siano predisposti due ripari diversi per gli addetti allo sparo.
4. che i medesimi fuochi siano posti in verticale o inclinati di non oltre 10° rispetto alla verticale, in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico;
5. che l'area di sparo venga idoneamente interdetta al pubblico per una distanza di sicurezza non inferiore a 100 metri per il punto di sparo n. 1 e 150 metri per il punto di sparo n. 2;
6. che nella zona di attività degli addetti all'accensione dei fuochi vengano dislocati non meno di due estintori da Kg. 6 del tipo a polvere chimica di tipo polivalente per fuochi di classe A B C con capacità estinguente pari ad almeno 34A233BC con la presenza di 2 squadre di almeno due persone ciascuna provviste di attestato per rischio elevato per la gestione delle emergenze e la lotta anticendio;
7. che in caso di condizioni atmosferiche avverse o caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o forte vento la manifestazione non abbia luogo o venga interrotta;
8. che al termine degli spari il pirotecnico provveda alla bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale esplosivo o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione all'Autorità locale di P.S.;
9. venga disposto che, in caso di rinvio della manifestazione, gli artificieri ancora a bordo del mezzo vengano adeguatamente presidiati ovvero, se già posizionati ed armati ivi rimangano adeguatamente vigilati o, in alternativa, siano immediatamente conferiti in deposito già autorizzato;
10. che all'atto dell'accensione il titolare della licenza dovrà fornire all'autorità locale di P.S. un'autocertificazione relativa all'idoneità dell'impiego dei fuochi che verranno utilizzati e dei relativi mortai;
11. vengano in ogni caso rispettate tutte le prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS dell' 11.1.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente autorizzazione, valida per il giorno ed il luogo sopra indicato, potrà essere sospesa o revocata per abuso del titolare o per motivi di pubblica sicurezza.



IL SINDACO  
Andrea ROMITO



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

Commissione Tecnica Territoriale della Provincia di Udine

Verbale di sopralluogo per spettacolo pirotecnico da effettuarsi nel territorio del Comune di Povoletto il giorno 25.08.2015

Il giorno 24 Agosto 2015, la Commissione Tecnica Territoriale della Provincia di Udine si è riunita presso la sede del Comune di Povoletto (UD) per procedere al sopralluogo di verifica richiesto dal Comune di Povoletto relativo allo spettacolo pirotecnico oggetto dell'ordine del giorno di questa Commissione durante il quale verranno utilizzati Kg. 313,145 di massa attiva netta di fuochi artificiali aerei che verranno sparati sul luogo identificato con il Punto 1 della Planimetria allegata alla relazione e Kg. 36,750 di massa attiva netta di fuochi artificiali aerei che verranno sparati sul luogo identificato con il Punto 2 della suddetta planimetria, appartenenti alla IV e V categoria riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S.

La Commissione si compone come segue:

Presidente:

Dr. Palazzolo Francesco

Viceprefetto Vicario

Componenti:

Dr. Di Gregoli Antonio

Rappresentante Questura di Udine

Dr. Castellone Paolo

Rappr. Comando Prov. Ie VV.F. di Udine

Capitano Termiti Livio

Rappr. 3° Regg. nto Guastatori Esercito

Geom. Della Pietra Cesare

Rappr. Ufficio del Genio Civile di Udine

Partecipano alla riunione:

Sig. Stevanato Roberto

Rappr. Stab. Pirotecnico FriulVeneto S.r.l.

Sig.ra Cainero Cristina

Rappr. del Comune di Povoletto

Ass. Bertolutti Claudio

Rappr. del Comune di Povoletto

Sig. Navarra Enrico

Rappr. Proloco di Povoletto

Sig. Gardellini Michele

Rappr. Proloco di Povoletto

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Felice Nicolazzo.



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

Commissione Tecnica Territoriale della Provincia di Udine

**Verbale di sopralluogo per spettacolo pirotecnico da effettuarsi nel territorio del Comune di Povoletto il giorno 25.08.2015**

Il Dr. Palazzolo, secondo le previsioni della circolare del M. I. n. 559/c. 250/55.XV.A.MASS(1) del 11/01/2001 e successive integrazioni e modifiche interpella i componenti della commissione, ai quali precedentemente è stata inviata via PEC copia della documentazione concernente l'istanza in parola, in merito alla corrispondenza della relazione ai singoli punti della circolare suddetta distintamente letti dal Presidente stesso.

Per quanto attiene il presidio sanitario previsto al punto 6/5 della circolare del M. I. si rimanda al verbale n. 8673/11 del 20.08.2015 della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del comune di Povoletto e i relativi allegati (piano di emergenza redatto dalla Proloco di Povoletto, dichiarazione di presidio medico datato 10.07.2015 ed attestati di idoneità per il primo soccorso di due addetti).

Per quanto attiene la squadra antincendio la stessa sarà composta da 4 addetti muniti di attestato di idoneità per rischio elevato.

In seguito, la commissione procede al sopralluogo nella zona in cui avverrà lo sparo dello spettacolo pirotecnico e ne riscontra la totale idoneità.

La commissione terminate le operazioni di verifica esprime i seguenti pareri:

**Per il Rappr. la Questura:**

nulla osta fermo restando che venga assicurata la presenza della forza pubblica, ovvero la Polizia Locale, durante lo sparo. Tale condizione è essenziale per l'autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico e la relativa responsabilità ricade in capo al Sindaco del Comune di Povoletto quale Autorità locale di P.S.

**Per il Rappr. il Comando Prov.le dei VV.F.:**

nulla osta a condizione che:

1. sia presente una squadra di ausilio di almeno tre persone aventi titolo idoneo ad uso di battitori e sostanze estinguenti per i principi di incendi in aree boschive e similari;
2. prima dell'inizio dello sparo si provveda alla bonifica dell'area rimuovendo sterpaglie ed altri elementi secchi che possano costituire principio di incendio;
3. sia creata, presso il punto di sparo n. 1 ed eventualmente anche per il punto n. 2, un'area sgombra da vegetazione in grado di consentire la manovrabilità del furgone e del personale addetto all'area di sparo;



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

Commissione Tecnica Territoriale della Provincia di Udine

Verbale di sopralluogo per spettacolo pirotecnico da effettuarsi nel territorio del Comune di Povoletto il giorno 25.08.2015

6. che nella zona di attività degli addetti all'accensione dei fuochi vengano dislocati non meno di due estintori da Kg. 6 del tipo a polvere chimica di tipo polivalente per fuochi di classe A B C con capacità estinguente pari ad almeno 34A233BC con la presenza di 2 squadra di almeno due persone ciascuna provviste di attestato per rischio elevato per la gestione delle emergenze e la lotta antincendio;
7. che in caso di condizioni atmosferiche avverse o caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o forte vento la manifestazione non abbia luogo o venga interrotta;
8. che al termine degli spari il pirotecnico provveda alla bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione all'Autorità locale di P.S.;
9. venga disposto che, in caso di rinvio della manifestazione, gli artifici ancora a bordo del mezzo vengano adeguatamente presidiati ovvero, se già posizionati ed armati ivi rimangano adeguatamente vigilati o, in alternativa, siano immediatamente conferiti in deposito già autorizzato;
10. che all'atto dell'accensione il titolare della licenza dovrà fornire all'autorità locale di P. S. un'autocertificazione relativa all'idoneità dell'impiego dei fuochi che verranno utilizzati e dei relativi mortai;
11. vengano in ogni caso rispettate tutte le prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS dell' 11.1.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Si precisa, inoltre, che le prescrizioni e condizioni di esercizio sopra richiamate valgono esclusivamente per l'accensione di fuochi aventi le caratteristiche sotto riportate:

- fuochi aerei cilindrici di calibro massimo fino a 110 mm (per il punto di sparo 1);
- fuochi aerei sferici di calibro massimo fino a 130 mm (per il punto di sparo 1);
- fuochi aerei sferici di calibro massimo fino a 200 mm (per il punto di sparo 2);
- fuochi aerei cilindrici di calibro massimo fino a 130 mm (per il punto di sparo 2).

In ogni caso gli artifici utilizzabili dovranno avere caratteristiche tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti.



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

Commissione Tecnica Territoriale della Provincia di Udine

Verbale di sopralluogo per spettacolo pirotecnico da effettuarsi nel territorio del Comune di Povoletto il  
giorno 25.08.2015

Per il Rappr. il Genio Civile:

nulla da osservare. Si esprime parere favorevole.

Per il Rappr. del Genio Militare:

nulla da osservare. Si esprime parere favorevole.

la C.T.T., considerati i pareri espressi, per quanto di competenza, dai vari componenti e tenuto conto delle acquisite autorizzazioni all'uso dei fuochi da parte dei proprietari delle adiacenti piantagioni, esprime parere favorevole allo svolgimento della manifestazione per la quale le operazioni di allestimento dei fuochi e il trasferimento del materiale esplosivo sino al luogo previsto per l'accensione dovranno essere eseguite in base alle seguenti specifiche prescrizioni e condizioni di esercizio:

1. tutte le operazioni di lavoro dovranno essere eseguite, sotto la diretta responsabilità della Ditta pirotecnica, nel totale rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
2. che all'accensione provvederanno i pirotecnici Sig. Stevanato Lucio, Sig. Stevanato Roberto, Sig. Scaggiante Massimo, Sig. Milan Michele, Sig. Causin Flavio in possesso del certificato attestante la capacità tecnica ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, debitamente assicurato contro gli infortuni;
3. che i fuochi, se disposti su appositi supporti (rastrelliere), dovranno essere saldamente ancorati al suolo in modo tale da impedirne lo spostamento ed il rovesciamento durante lo sparo. Inoltre, considerato che nell'evento in parola si adotterà un sistema misto di accensione (micce e centralina elettrica) e che i punti di sparo sono 2 distanti circa 50 metri l'uno dall'altro, si prescrive che l'inclinazione dei mortai non costituisca pericolo reciproco per le due postazioni e che siano predisposti due ripari diversi per gli addetti allo sparo.
4. che i medesimi fuochi siano posti in verticale o inclinati di non oltre 10° rispetto alla verticale, in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico;
5. che l'area di sparo venga idoneamente interdetta al pubblico per una distanza di sicurezza non inferiore a 100 metri per il punto di sparo n. 1 e 150 metri per il punto di sparo n. 2;



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

Commissione Tecnica Territoriale della Provincia di Udine

Verbale di sopralluogo per spettacolo pirotecnico da effettuarsi nel territorio del Comune di Povoletto il giorno 25.08.2015

Si dà mandato all'Amministrazione Comunale di Povoletto di provvedere ai controlli per il rispetto delle prescrizioni impartite.

Infine, si da atto che il presente verbale di sopralluogo avrà validità, a decorrere dalla data odierna, per tutti gli spettacoli pirotecnici futuri che si svolgeranno presso lo stesso sito, con le medesime modalità di sparo, i medesimi calibri e la medesima tipologia di fuoco d'artificio (fuochi aerei cilindrici e sferici) nonché stesso quantitativo o quantitativo inferiore.

Fatto, letto e sottoscritto

Presidente:

Dr. Palazzolo Francesco

Componenti:

Dr. Dr. Di Gregoli Antonio

Dr. Castellone Paolo

Capitano Termiti Livio

Geom. Della Pietra Cesare

Il Segretario (Rag. F. Nicolazzo)



Faint text or markings in the upper right corner.

Faint text centered near the top of the page.

Faint text centered below the top line.

Faint text centered below the second line.

Faint text spanning across the width of the page.

Faint text centered below the third line.

Faint text spanning across the width of the page.

Faint text in the upper right area.

Faint text spanning across the width of the page.

Faint text spanning across the width of the page.

Faint text spanning across the width of the page.

Faint text in the upper right area.

Faint text in the lower left area.

Faint text in the lower right area.

Faint text centered at the bottom of the page.

Faint text spanning across the width of the page at the bottom.